

技术商务资信评分明细（许梁华）

项目名称：星华实验学校办公家具采购项目（HZLPZFCG-2021-002）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州博派家具有限公司	浙江铭派博杰家具有限公司	杭州海豪实业有限公司
1	技术	<p>样品评分细则：</p> <p>1、产品的工艺水平：产品的整体质量（0-1分）、产品的工艺制作、细节处理水平（0-2分）、产品的材质是否满足招标文件要求（0-2分）；</p> <p>2、产品外观式样合理、适用性（0-1分）、整体设计的美观度（0-1分）、产品外观样式与招标文件要求吻合度等（0-2分）；</p> <p>3、产品选用的主要材料：材料质量（0-1分）、有无刺激性气味（0-1分）；</p> <p>4、产品选用的辅助材料及配件质量及细节处理（0-1分）；</p> <p>5、产品其它性能，如产品的成熟性、舒适性、安全性（0-1分）；</p> <p>6、产品的先进性、可维护性及协调性（0-1分）。</p> <p>投标人不提供样品则视其投标无效，样品提供不全、外观、尺寸不符合要求、或技术参数明显不符合招标文件要求的样品分为0分。样品不得出现能代表投标人和品牌的名称、标志、文字、图案、LOGO等所有暗示性内容，否则视为无效投标。</p>	0-14	11	13	14
2	技术	<p>1、设备生产计划的可行性：所投产品生产商投入生产技术设备（自有）的得0-3分，如加工中心、全自动数控喷漆机、高速平板缝纫机、电脑裁板锯、自动封边机，环保设备等，每提供一项得0.5分，最高得3分。</p> <p>2、有先进的质量检测设备（自有）的得0-2分，如综合力学测试机、强度和耐久性试验机、甲醛释放量测定仪、单工位坐具稳定性测试台等，每提供一项得0.5分，最高得2分。</p> <p>投标文件中需提供采购合同、发票等复印件并加盖投标人公章，二者需同时提供，缺一项不得分。</p>	0-5	0	0	3
3	技术	<p>1.项目供货方案：投标人针对该项目的总体部署、总工期、进度安排表、运输安排表、现场卸货及搬运入户措施的供货方案（0-1分）</p> <p>2.项目生产方案：投标人针对该项目产品的生产流程、工艺流程控制方案（0-1分）</p> <p>3.项目检验方案：投标人针对该项目产品的质量检验程序控制方案（0-1分）</p> <p>4.项目安装管理方案：投标人针对该项目的现场安装管理计划方案（0-1分）</p>	0-4	4	4	4
4.1	技术	<p>1、办公桌（含侧柜）：依据GB/T 3325-2017、GB/T 34722-2017、GB/T 13237-2013标准要求出具的检测报告，其中甲醛释放量≤ 0.03 mg/m³；浸渍剥离、横向静曲强度、表面胶合强度、表面耐划痕、表面耐干热均合格；晶粒度≥ 6级、总脱碳层单面\leq实际厚度的2.5%、拉伸（抗拉强度：275~470N/mm²、断后伸长率：$\geq 20\%$）、化学元素（C：≤ 0.20、Si：≤ 0.37、Mn：≤ 0.65、S：≤ 0.035、P：≤ 0.035、Ni：≤ 0.30、Cr：≤ 0.25、Cu：≤ 0.25）（以上内容需体现在一份报告中，不提供或提供不全不得分）；</p>	0-1	0	0	1
4.2	技术	<p>2、会议桌：依据GB/T 3324-2017、GB/T 35607-2017、GB/T 34722-2017标准要求出具的检测报告，其中甲醛释放量≤ 0.03mg/m³；浸渍剥离、横向静曲强度、表面胶合强度、表面耐划痕、表面耐干热均合格（以上内容需体现在一份报告中，不提供或提供不全不得分）；</p>	0-1	0	0	1
4.3	技术	<p>3、文件柜：依据GB/T 3325-2017、GB/T 34722-2017、GB/T 13237-2013标准要求出具的检测报告，其中甲醛释放量≤ 0.03mg/m³；浸渍剥离、横向静曲强度、表面胶合强度、表面耐划痕、表面耐干热均合格；晶粒度≥ 6级、总脱碳层单面\leq实际厚度的2.5%、拉伸（抗拉强度：275~470N/mm²、断后伸长率：$\geq 20\%$）、化学元素（C：≤ 0.20、Si：≤ 0.37、Mn：≤ 0.65、S：≤ 0.035、P：≤ 0.035、Ni：≤ 0.30、Cr：≤ 0.25、Cu：≤ 0.25）（以上内容需体现在一份报告中，不提供或提供不全不得分）；</p>	0-1	0	0	1

4.4	技术	4、双面书架：依据GB/T 13668-2015、GB 18580-2017、GB/T 13237-2013标准要求出具的检测报告，其中甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$ ；晶粒度 ≥ 6 级、总脱碳层单面 \leq 实际厚度的2.5%、拉伸（抗拉强度：275~470N/mm ² 、断后伸长率： $\geq 20\%$ ）、化学元素（C： ≤ 0.20 、Si： ≤ 0.37 、Mn： ≤ 0.65 、S： ≤ 0.035 、P： ≤ 0.035 、Ni： ≤ 0.30 、Cr： ≤ 0.25 、Cu： ≤ 0.25 ）（以上内容需体现在一份报告中，不提供或提供不全不得分）；	0-1	0	0	1
4.5	技术	5、会议椅：依据QB/T 2280-2016、GB 28481-2012、GB/T 13237-2013标准要求出具的检测报告，其中甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ，TVOC $\leq 0.3\text{mg}/\text{m}^2\text{h}$ ；邻苯二甲酸酯、重金属、多环芳烃均为未检出；晶粒度 ≥ 6 级、总脱碳层单面 \leq 实际厚度的2.5%、拉伸（抗拉强度：275~470N/mm ² 、断后伸长率： $\geq 20\%$ ）、化学元素（C： ≤ 0.20 、Si： ≤ 0.37 、Mn： ≤ 0.65 、S： ≤ 0.035 、P： ≤ 0.035 、Ni： ≤ 0.30 、Cr： ≤ 0.25 、Cu： ≤ 0.25 ）（以上内容需体现在一份报告中，不提供或提供不全不得分）；	0-1	0	0	1
4.6	技术	6、休闲沙发：符合GB/T 35607-2017标准要求出具的全项检测报告；(1分) 7、沙发（布艺沙发）：符合质量监督抽查GZ21900101要求出具的检测报告；(1分) 8、钢家具（档案柜）：符合质量监督抽查GZ21300101要求出具的检测报告；(1分) 9、单人屏风工作位：符合GB/T 3324-2017标准要求出具的人造板覆面全项目检测报告；(1分)	0-4	0	0	4
5.1	技术	1、多层板三聚氰胺饰面板：依据GB/T 34722-2017、GB 18580-2017、HJ 571-2010标准要求出具的检测报告，其中浸渍剥离、横向静曲强度、表面胶合强度、表面耐划痕、表面耐干热均合格；甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$ ；TVOC $\leq 0.3\text{mg}/\text{m}^2\text{h}$ （以上内容需体现在一份报告中，不提供或提供不全不得分）；(1分) 2、带溶剂涂层涂实木板：依据GB 18584-2001、GB 18580-2017、HJ 571-2010标准要求出具的检测报告，其中重金属均为未检出；甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$ ，3.TVOC $\leq 0.3\text{mg}/\text{m}^2\text{h}$ （以上内容需体现在一份报告中，不提供或提供不全不得分）；(1分)	0-2	0	0	2
5.2	技术	3、带喷塑涂层金属件：依据GB 28007-2011、GB/T 13237-2013标准要求出具的检测报告，其中1.重金属均为未检出；2.晶粒度 ≥ 6 级、总脱碳层单面 \leq 实际厚度的2.5%、拉伸（抗拉强度：275~470N/mm ² 、断后伸长率： $\geq 20\%$ ）、化学元素（C： ≤ 0.20 、Si： ≤ 0.37 、Mn： ≤ 0.65 、S： ≤ 0.035 、P： ≤ 0.035 、Ni： ≤ 0.30 、Cr： ≤ 0.25 、Cu： ≤ 0.25 ）（以上内容需体现在一份报告中，不提供或提供不全不得分）；(1分) 4、冷轧板（钢板）：依据GB/T 3325-2017标准要求出具的检测报告；(1分) 5、五金件：8大重金属符合GB28007-2011标准要求出具的检测报告；(1分) 6、水性漆：游离甲醛和VOC符合HJ 2537-2014标准要求出具的检测报告；(1分) 7、热熔胶：依据 HJ 2541-2016标准要求出具的检测报告；(1分) 8、沙发用海绵：依据 HJ 2547-2016标准要求出具的检测报告；(1分)	0-6	0	0	6
6	技术	1、获得国家标准《全国商品售后服务达标认证证书》，认证清单中至少需有2位专业售后服务管理师，五星级认证证书得2分，四星级认证证书得1分，没有不得分。 投标文件中同时提供证书复印件、专业售后服务管理师的劳动合同复印件及有效社保缴纳证明材料复印件。 2、质保期内、外服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障 措施；质保期内的后续技术支持与维护能力的合理性、全面性、可执行性。满足一项得1分，最高得2分。	0-4	2	2	4
7	技术	在满足招标文件质保期要求的基础上，每增加1年加1分，最多加1分。	0-1	1	1	1

8	商务 资信	企业证书情况： 1、投标人具有质量管理体系认证证书，覆盖的范围包括：木制办公家具和软体家具的设计、生产和销售，提供全得1分，缺项不得分； 2、投标人具有环境管理体系认证证书，覆盖的范围包括：木制办公家具和软体家具的设计、生产和销售，提供全得1分，缺项不得分； 3、投标人具有职业健康安全管理体系认证证书，覆盖的范围包括：木制办公家具和软体家具的设计、生产和销售，提供全得1分，缺项不得分； 4、投标人具有测量管理体系认证（AAA）证书的得2分； 5、投标人每提供一项板材类发明专利得1分，最多得1分；投标人每提供一项实用新型专利得0.5分，最多得2分；本项合计最多得3分。	0-8	0	3	8
9	商务 资信	1、投标人具有有效期内的中国环境标志产品认证证书（十环认证），认证单元包含：人造板类家具、软体家具、实木类家具、金属家具（不提供或提供不全的不得分，共3分）； 2、投标人具有有效期内的木制办公家具的CQC中国环保产品认证证书，产品系列至少包含：办公桌、木制柜、架、椅（不提供或提供不全的不得分，共2分）； 3、投标人具有有效期内的绿色供应链4星（含）以上评价证书，满足CEC 006-2016《绿色供应链评价技术规范家具》（不提供或提供不全的不得分，共2分）； 4、投标人具有有效期内的CEC家具产品环保卫士认证证书，满足CEC 042-2020《家具产品环保卫士认证技术规范》，认证单元至少包含：木家具（认证产品包括，办公桌、文件柜、书架、档案柜）、金属家具（认证产品包括，办公桌、文件柜、书架、档案柜）、软体家具（认证产品包括，布艺沙发）（不提供或提供不全的不得分，共2分）； 5、投标人具有有效期内政府部门颁发的安全生产标准化企业证书（共2分）； 投标文件中提供证书复印件并加盖公章；投标文件中提供证书复印件。	0-11	0	2	11
10	商务 资信	1、投标产品获得人类工效学产品认证（办公桌、办公椅），满分1分，缺一项不得分。投标文件中提供复印件。	0-1	0	0	1
11	商务 资信	1、投标人自2018年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）承担过类家具类项目成功案例，同时提供合同复印件、对应此项目的验收合格报告复印件，需同时提供，缺一项不得分。每提供一个案例得1分，共5分。	0-5	1	1	5
合计			0-70	19	26	68

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（陈昕）

项目名称：星华实验学校办公家具采购项目（HZLPZFCG-2021-002）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州博派家具有限公司	浙江铭派博杰家具有限公司	杭州海豪实业有限公司
1	技术	<p>样品评分细则：</p> <p>1、产品的工艺水平：产品的整体质量（0-1分）、产品的工艺制作、细节处理水平（0-2分）、产品的材质是否满足招标文件要求（0-2分）；</p> <p>2、产品外观式样合理、适用性（0-1分）、整体设计的美观度（0-1分）、产品外观样式与招标文件要求吻合度等（0-2分）；</p> <p>3、产品选用的主要材料：材料质量（0-1分）、有无刺激性气味（0-1分）；</p> <p>4、产品选用的辅助材料及配件质量及细节处理（0-1分）；</p> <p>5、产品其它性能，如产品的成熟性、舒适性、安全性（0-1分）；</p> <p>6、产品的先进性、可维护性及协调性（0-1分）。</p> <p>投标人不提供样品则视其投标无效，样品提供不全、外观、尺寸不符合要求、或技术参数明显不符合招标文件要求的样品分为0分。样品不得出现能代表投标人和品牌的名称、标志、文字、图案、LOGO等所有暗示性内容，否则视为无效投标。</p>	0-14	10	11	14
2	技术	<p>1、设备生产计划的可行性：所投产品生产投入生产技术设备（自有）的得0-3分，如加工中心、全自动数控喷漆机、高速平板缝纫机、电脑裁板锯、自动封边机，环保设备等，每提供一项得0.5分，最高得3分。</p> <p>2、有先进的质量检测设备（自有）的得0-2分，如综合力学试验机、强度和耐久性试验机、甲醛释放量测定仪、单工位坐具稳定性测试台等，每提供一项得0.5分，最高得2分。</p> <p>投标文件中需提供采购合同、发票等复印件并加盖投标人公章，二者需同时提供，缺一项不得分。</p>	0-5	0	0	3
3	技术	<p>1.项目供货方案：投标人针对该项目的总体部署、总工期、进度安排表、运输安排表、现场卸货及搬运入户措施的供货方案（0-1分）</p> <p>2.项目生产方案：投标人针对该项目产品的生产流程、工艺流程控制方案（0-1分）</p> <p>3.项目检验方案：投标人针对该项目产品的质量检验程序控制方案（0-1分）</p> <p>4.项目安装管理方案：投标人针对该项目的现场安装管理计划方案（0-1分）</p>	0-4	3	3.5	3
4.1	技术	<p>1、办公桌（含侧柜）：依据GB/T 3325-2017、GB/T 34722-2017、GB/T 13237-2013标准要求出具的检测报告，其中甲醛释放量$\leq 0.03 \text{ mg/m}^3$；浸渍剥离、横向静曲强度、表面胶合强度、表面耐划痕、表面耐干热均合格；晶粒度≥ 6级、总脱碳层单面\leq实际厚度的2.5%、拉伸（抗拉强度：275~470N/mm²、断后伸长率：$\geq 20\%$）、化学元素（C：≤ 0.20、Si：≤ 0.37、Mn：≤ 0.65、S：≤ 0.035、P：≤ 0.035、Ni：≤ 0.30、Cr：≤ 0.25、Cu：≤ 0.25）（以上内容需体现在一份报告中，不提供或提供不全不得分）；</p>	0-1	0	0	1
4.2	技术	<p>2、会议桌：依据GB/T 3324-2017、GB/T 35607-2017、GB/T 34722-2017标准要求出具的检测报告，其中甲醛释放量$\leq 0.03 \text{ mg/m}^3$；浸渍剥离、横向静曲强度、表面胶合强度、表面耐划痕、表面耐干热均合格（以上内容需体现在一份报告中，不提供或提供不全不得分）；</p>	0-1	0	0	1
4.3	技术	<p>3、文件柜：依据GB/T 3325-2017、GB/T 34722-2017、GB/T 13237-2013标准要求出具的检测报告，其中甲醛释放量$\leq 0.03 \text{ mg/m}^3$；浸渍剥离、横向静曲强度、表面胶合强度、表面耐划痕、表面耐干热均合格；晶粒度≥ 6级、总脱碳层单面\leq实际厚度的2.5%、拉伸（抗拉强度：275~470N/mm²、断后伸长率：$\geq 20\%$）、化学元素（C：≤ 0.20、Si：≤ 0.37、Mn：≤ 0.65、S：≤ 0.035、P：≤ 0.035、Ni：≤ 0.30、Cr：≤ 0.25、Cu：≤ 0.25）（以上内容需体现在一份报告中，不提供或提供不全不得分）；</p>	0-1	0	0	1

4.4	技术	4、双面书架：依据GB/T 13668-2015、GB 18580-2017、GB/T 13237-2013标准要求出具的检测报告，其中甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$ ；晶粒度 ≥ 6 级、总脱碳层单面 \leq 实际厚度的2.5%、拉伸（抗拉强度：275~470N/mm ² 、断后伸长率： $\geq 20\%$ ）、化学元素（C： ≤ 0.20 、Si： ≤ 0.37 、Mn： ≤ 0.65 、S： ≤ 0.035 、P： ≤ 0.035 、Ni： ≤ 0.30 、Cr： ≤ 0.25 、Cu： ≤ 0.25 ）（以上内容需体现在一份报告中，不提供或提供不全不得分）；	0-1	0	0	1
4.5	技术	5、会议椅：依据QB/T 2280-2016、GB 28481-2012、GB/T 13237-2013标准要求出具的检测报告，其中甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ，TVOC $\leq 0.3\text{mg}/\text{m}^2\text{h}$ ；邻苯二甲酸酯、重金属、多环芳烃均为未检出；晶粒度 ≥ 6 级、总脱碳层单面 \leq 实际厚度的2.5%、拉伸（抗拉强度：275~470N/mm ² 、断后伸长率： $\geq 20\%$ ）、化学元素（C： ≤ 0.20 、Si： ≤ 0.37 、Mn： ≤ 0.65 、S： ≤ 0.035 、P： ≤ 0.035 、Ni： ≤ 0.30 、Cr： ≤ 0.25 、Cu： ≤ 0.25 ）（以上内容需体现在一份报告中，不提供或提供不全不得分）；	0-1	0	0	1
4.6	技术	6、休闲沙发：符合GB/T 35607-2017标准要求出具的全项检测报告；(1分) 7、沙发（布艺沙发）：符合质量监督抽查GZ21900101要求出具的检测报告；(1分) 8、钢家具（档案柜）：符合质量监督抽查GZ21300101要求出具的检测报告；(1分) 9、单人屏风工作位：符合GB/T 3324-2017标准要求出具的人造板覆面全项目检测报告；(1分)	0-4	0	0	4
5.1	技术	1、多层板三聚氰胺饰面板：依据GB/T 34722-2017、GB 18580-2017、HJ 571-2010标准要求出具的检测报告，其中浸渍剥离、横向静曲强度、表面胶合强度、表面耐划痕、表面耐干热均合格；甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$ ；TVOC $\leq 0.3\text{mg}/\text{m}^2\text{h}$ （以上内容需体现在一份报告中，不提供或提供不全不得分）；(1分) 2、带溶剂涂层涂实木板：依据GB 18584-2001、GB 18580-2017、HJ 571-2010标准要求出具的检测报告，其中重金属均为未检出；甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$ ，3.TVOC $\leq 0.3\text{mg}/\text{m}^2\text{h}$ （以上内容需体现在一份报告中，不提供或提供不全不得分）；(1分)	0-2	0	0	2
5.2	技术	3、带喷塑涂层金属件：依据GB 28007-2011、GB/T 13237-2013标准要求出具的检测报告，其中1.重金属均为未检出；2.晶粒度 ≥ 6 级、总脱碳层单面 \leq 实际厚度的2.5%、拉伸（抗拉强度：275~470N/mm ² 、断后伸长率： $\geq 20\%$ ）、化学元素（C： ≤ 0.20 、Si： ≤ 0.37 、Mn： ≤ 0.65 、S： ≤ 0.035 、P： ≤ 0.035 、Ni： ≤ 0.30 、Cr： ≤ 0.25 、Cu： ≤ 0.25 ）（以上内容需体现在一份报告中，不提供或提供不全不得分）；(1分) 4、冷轧板（钢板）：依据GB/T 3325-2017标准要求出具的检测报告；(1分) 5、五金件：8大重金属符合GB28007-2011标准要求出具的检测报告；(1分) 6、水性漆：游离甲醛和VOC符合HJ 2537-2014标准要求出具的检测报告；(1分) 7、热熔胶：依据 HJ 2541-2016标准要求出具的检测报告；(1分) 8、沙发用海绵：依据 HJ 2547-2016标准要求出具的检测报告；(1分)	0-6	0	0	6
6	技术	1、获得国家标准《全国商品售后服务达标认证证书》，认证清单中至少需有2位专业售后服务管理师，五星级认证证书得2分，四星级认证证书得1分，没有不得分。 投标文件中同时提供证书复印件、专业售后服务管理师的劳动合同复印件及有效社保缴纳证明材料复印件。 2、质保期内、外服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障 措施；质保期内的后续技术支持与维护能力的合理性、全面性、可执行性。满足一项得1分，最高得2分。	0-4	2	2	4
7	技术	在满足招标文件质保期要求的基础上，每增加1年加1分，最多加1分。	0-1	1	1	1

8	商务 资信	企业证书情况： 1、投标人具有质量管理体系认证证书，覆盖的范围包括：木制办公家具和软体家具的设计、生产和销售，提供全得1分，缺项不得分； 2、投标人具有环境管理体系认证证书，覆盖的范围包括：木制办公家具和软体家具的设计、生产和销售，提供全得1分，缺项不得分； 3、投标人具有职业健康安全管理体系认证证书，覆盖的范围包括：木制办公家具和软体家具的设计、生产和销售，提供全得1分，缺项不得分； 4、投标人具有测量管理体系认证（AAA）证书的得2分； 5、投标人每提供一项板材类发明专利得1分，最多得1分；投标人每提供一项实用新型专利得0.5分，最多得2分；本项合计最多得3分。	0-8	0	3	8
9	商务 资信	1、投标人具有有效期内的中国环境标志产品认证证书（十环认证），认证单元包含：人造板类家具、软体家具、实木类家具、金属家具（不提供或提供不全的不得分，共3分）； 2、投标人具有有效期内的木制办公家具的CQC中国环保产品认证证书，产品系列至少包含：办公桌、木制柜、架、椅（不提供或提供不全的不得分，共2分）； 3、投标人具有有效期内的绿色供应链4星（含）以上评价证书，满足CEC 006-2016《绿色供应链评价技术规范家具》（不提供或提供不全的不得分，共2分）； 4、投标人具有有效期内的CEC家具产品环保卫士认证证书，满足CEC 042-2020《家具产品环保卫士认证技术规范》，认证单元至少包含：木家具（认证产品包括，办公桌、文件柜、书架、档案柜）、金属家具（认证产品包括，办公桌、文件柜、书架、档案柜）、软体家具（认证产品包括，布艺沙发）（不提供或提供不全的不得分，共2分）； 5、投标人具有有效期内政府部门颁发的安全生产标准化企业证书（共2分）； 投标文件中提供证书复印件并加盖公章；投标文件中提供证书复印件。	0-11	0	2	11
10	商务 资信	1、投标产品获得人类工效学产品认证（办公桌、办公椅），满分1分，缺一项不得分。投标文件中提供复印件。	0-1	0	0	1
11	商务 资信	1、投标人自2018年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）承担过类家具类项目成功案例，同时提供合同复印件、对应此项目的验收合格报告复印件，需同时提供，缺一项不得分。每提供一个案例得1分，共5分。	0-5	1	1	5
合计			0-70	17	23.5	67

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（沈国飞）

项目名称：星华实验学校办公家具采购项目（HZLPZFCG-2021-002）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州博派家具有限公司	浙江铭派博杰家具有限公司	杭州海豪实业有限公司
1	技术	<p>样品评分细则：</p> <p>1、产品的工艺水平：产品的整体质量（0-1分）、产品的工艺制作、细节处理水平（0-2分）、产品的材质是否满足招标文件要求（0-2分）；</p> <p>2、产品外观式样合理、适用性（0-1分）、整体设计的美观度（0-1分）、产品外观样式与招标文件要求吻合度等（0-2分）；</p> <p>3、产品选用的主要材料：材料质量（0-1分）、有无刺激性气味（0-1分）；</p> <p>4、产品选用的辅助材料及配件质量及细节处理（0-1分）；</p> <p>5、产品其它性能，如产品的成熟性、舒适性、安全性（0-1分）；</p> <p>6、产品的先进性、可维护性及协调性（0-1分）。</p> <p>投标人不提供样品则视其投标无效，样品提供不全、外观、尺寸不符合要求、或技术参数明显不符合招标文件要求的样品分为0分。样品不得出现能代表投标人和品牌的名称、标志、文字、图案、LOGO等所有暗示性内容，否则视为无效投标。</p>	0-14	9.5	11.5	13
2	技术	<p>1、设备生产计划的可行性：所投产品生产商投入生产技术设备（自有）的得0-3分，如加工中心、全自动数控喷漆机、高速平板缝纫机、电脑裁板锯、自动封边机，环保设备等，每提供一项得0.5分，最高得3分。</p> <p>2、有先进的质量检测设备（自有）的得0-2分，如综合力学试验机、强度和耐久性试验机、甲醛释放量测定仪、单工位坐具稳定性测试台等，每提供一项得0.5分，最高得2分。</p> <p>投标文件中需提供采购合同、发票等复印件并加盖投标人公章，二者需同时提供，缺一项不得分。</p>	0-5	0	0	3
3	技术	<p>1.项目供货方案：投标人针对该项目的总体部署、总工期、进度安排表、运输安排表、现场卸货及搬运入户措施的供货方案（0-1分）</p> <p>2.项目生产方案：投标人针对该项目产品的生产流程、工艺流程控制方案（0-1分）</p> <p>3.项目检验方案：投标人针对该项目产品的质量检验程序控制方案（0-1分）</p> <p>4.项目安装管理方案：投标人针对该项目的现场安装管理计划方案（0-1分）</p>	0-4	2.5	3	3.5
4.1	技术	<p>1、办公桌（含侧柜）：依据GB/T 3325-2017、GB/T 34722-2017、GB/T 13237-2013标准要求出具的检测报告，其中甲醛释放量$\leq 0.03 \text{ mg/m}^3$；浸渍剥离、横向静曲强度、表面胶合强度、表面耐划痕、表面耐干热均合格；晶粒度≥ 6级、总脱碳层单面\leq实际厚度的2.5%、拉伸（抗拉强度：275~470N/mm²、断后伸长率：$\geq 20\%$）、化学元素（C：≤ 0.20、Si：≤ 0.37、Mn：≤ 0.65、S：≤ 0.035、P：≤ 0.035、Ni：≤ 0.30、Cr：≤ 0.25、Cu：≤ 0.25）（以上内容需体现在一份报告中，不提供或提供不全不得分）；</p>	0-1	0	0	1
4.2	技术	<p>2、会议桌：依据GB/T 3324-2017、GB/T 35607-2017、GB/T 34722-2017标准要求出具的检测报告，其中甲醛释放量$\leq 0.03 \text{ mg/m}^3$；浸渍剥离、横向静曲强度、表面胶合强度、表面耐划痕、表面耐干热均合格（以上内容需体现在一份报告中，不提供或提供不全不得分）；</p>	0-1	0	0	1
4.3	技术	<p>3、文件柜：依据GB/T 3325-2017、GB/T 34722-2017、GB/T 13237-2013标准要求出具的检测报告，其中甲醛释放量$\leq 0.03 \text{ mg/m}^3$；浸渍剥离、横向静曲强度、表面胶合强度、表面耐划痕、表面耐干热均合格；晶粒度≥ 6级、总脱碳层单面\leq实际厚度的2.5%、拉伸（抗拉强度：275~470N/mm²、断后伸长率：$\geq 20\%$）、化学元素（C：≤ 0.20、Si：≤ 0.37、Mn：≤ 0.65、S：≤ 0.035、P：≤ 0.035、Ni：≤ 0.30、Cr：≤ 0.25、Cu：≤ 0.25）（以上内容需体现在一份报告中，不提供或提供不全不得分）；</p>	0-1	0	0	1

4.4	技术	4、双面书架：依据GB/T 13668-2015、GB 18580-2017、GB/T 13237-2013标准要求出具的检测报告，其中甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$ ；晶粒度 ≥ 6 级、总脱碳层单面 \leq 实际厚度的2.5%、拉伸（抗拉强度：275~470N/mm ² 、断后伸长率： $\geq 20\%$ ）、化学元素（C： ≤ 0.20 、Si： ≤ 0.37 、Mn： ≤ 0.65 、S： ≤ 0.035 、P： ≤ 0.035 、Ni： ≤ 0.30 、Cr： ≤ 0.25 、Cu： ≤ 0.25 ）（以上内容需体现在一份报告中，不提供或提供不全不得分）；	0-1	0	0	1
4.5	技术	5、会议椅：依据QB/T 2280-2016、GB 28481-2012、GB/T 13237-2013标准要求出具的检测报告，其中甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ，TVOC $\leq 0.3\text{mg}/\text{m}^2\text{h}$ ；邻苯二甲酸酯、重金属、多环芳烃均为未检出；晶粒度 ≥ 6 级、总脱碳层单面 \leq 实际厚度的2.5%、拉伸（抗拉强度：275~470N/mm ² 、断后伸长率： $\geq 20\%$ ）、化学元素（C： ≤ 0.20 、Si： ≤ 0.37 、Mn： ≤ 0.65 、S： ≤ 0.035 、P： ≤ 0.035 、Ni： ≤ 0.30 、Cr： ≤ 0.25 、Cu： ≤ 0.25 ）（以上内容需体现在一份报告中，不提供或提供不全不得分）；	0-1	0	0	1
4.6	技术	6、休闲沙发：符合GB/T 35607-2017标准要求出具的全项检测报告；(1分) 7、沙发（布艺沙发）：符合质量监督抽查GZ21900101要求出具的检测报告；(1分) 8、钢家具（档案柜）：符合质量监督抽查GZ21300101要求出具的检测报告；(1分) 9、单人屏风工作位：符合GB/T 3324-2017标准要求出具的人造板覆面全项目检测报告；(1分)	0-4	0	0	4
5.1	技术	1、多层板三聚氰胺饰面板：依据GB/T 34722-2017、GB 18580-2017、HJ 571-2010标准要求出具的检测报告，其中浸渍剥离、横向静曲强度、表面胶合强度、表面耐划痕、表面耐干热均合格；甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$ ；TVOC $\leq 0.3\text{mg}/\text{m}^2\text{h}$ （以上内容需体现在一份报告中，不提供或提供不全不得分）；(1分) 2、带溶剂涂层实木板：依据GB 18584-2001、GB 18580-2017、HJ 571-2010标准要求出具的检测报告，其中重金属均为未检出；甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$ ，3.TVOC $\leq 0.3\text{mg}/\text{m}^2\text{h}$ （以上内容需体现在一份报告中，不提供或提供不全不得分）；(1分)	0-2	0	0	2
5.2	技术	3、带喷塑涂层金属件：依据GB 28007-2011、GB/T 13237-2013标准要求出具的检测报告，其中1.重金属均为未检出；2.晶粒度 ≥ 6 级、总脱碳层单面 \leq 实际厚度的2.5%、拉伸（抗拉强度：275~470N/mm ² 、断后伸长率： $\geq 20\%$ ）、化学元素（C： ≤ 0.20 、Si： ≤ 0.37 、Mn： ≤ 0.65 、S： ≤ 0.035 、P： ≤ 0.035 、Ni： ≤ 0.30 、Cr： ≤ 0.25 、Cu： ≤ 0.25 ）（以上内容需体现在一份报告中，不提供或提供不全不得分）；(1分) 4、冷轧板（钢板）：依据GB/T 3325-2017标准要求出具的检测报告；(1分) 5、五金件：8大重金属符合GB28007-2011标准要求出具的检测报告；(1分) 6、水性漆：游离甲醛和VOC符合HJ 2537-2014标准要求出具的检测报告；(1分) 7、热熔胶：依据 HJ 2541-2016标准要求出具的检测报告；(1分) 8、沙发用海绵：依据 HJ 2547-2016标准要求出具的检测报告；(1分)	0-6	0	0	6
6	技术	1、获得国家标准《全国商品售后服务达标认证证书》，认证清单中至少需有2位专业售后服务管理师，五星级认证证书得2分，四星级认证证书得1分，没有不得分。 投标文件中同时提供证书复印件、专业售后服务管理师的劳动合同复印件及有效社保缴纳证明材料复印件。 2、质保期内、外服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障 措施；质保期内的后续技术支持与维护能力的合理性、全面性、可执行性。满足一项得1分，最高得2分。	0-4	2	2	4
7	技术	在满足招标文件质保期要求的基础上，每增加1年加1分，最多加1分。	0-1	1	1	1

8	商务 资信	企业证书情况： 1、投标人具有质量管理体系认证证书，覆盖的范围包括：木制办公家具和软体家具的设计、生产和销售，提供全得1分，缺项不得分； 2、投标人具有环境管理体系认证证书，覆盖的范围包括：木制办公家具和软体家具的设计、生产和销售，提供全得1分，缺项不得分； 3、投标人具有职业健康安全管理体系认证证书，覆盖的范围包括：木制办公家具和软体家具的设计、生产和销售，提供全得1分，缺项不得分； 4、投标人具有测量管理体系认证（AAA）证书的得2分； 5、投标人每提供一项板材类发明专利得1分，最多得1分；投标人每提供一项实用新型专利得0.5分，最多得2分；本项合计最多得3分。	0-8	0	3	8
9	商务 资信	1、投标人具有有效期内的中国环境标志产品认证证书（十环认证），认证单元包含：人造板类家具、软体家具、实木类家具、金属家具（不提供或提供不全的不得分，共3分）； 2、投标人具有有效期内的木制办公家具的CQC中国环保产品认证证书，产品系列至少包含：办公桌、木制柜、架、椅（不提供或提供不全的不得分，共2分）； 3、投标人具有有效期内的绿色供应链4星（含）以上评价证书，满足CEC 006-2016《绿色供应链评价技术规范家具》（不提供或提供不全的不得分，共2分）； 4、投标人具有有效期内的CEC家具产品环保卫士认证证书，满足CEC 042-2020《家具产品环保卫士认证技术规范》，认证单元至少包含：木家具（认证产品包括，办公桌、文件柜、书架、档案柜）、金属家具（认证产品包括，办公桌、文件柜、书架、档案柜）、软体家具（认证产品包括，布艺沙发）（不提供或提供不全的不得分，共2分）； 5、投标人具有有效期内政府部门颁发的安全生产标准化企业证书（共2分）； 投标文件中提供证书复印件并加盖公章；投标文件中提供证书复印件。	0-11	0	2	11
10	商务 资信	1、投标产品获得人类工效学产品认证（办公桌、办公椅），满分1分，缺一项不得分。投标文件中提供复印件。	0-1	0	0	1
11	商务 资信	1、投标人自2018年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）承担过类家具类项目成功案例，同时提供合同复印件、对应此项目的验收合格报告复印件，需同时提供，缺一项不得分。每提供一个案例得1分，共5分。	0-5	1	1	5
合计			0-70	16	23.5	66.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（唐可）

项目名称：星华实验学校办公家具采购项目（HZLPZFCG-2021-002）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州博派家具有限公司	浙江铭派博杰家具有限公司	杭州海豪实业有限公司
1	技术	<p>样品评分细则：</p> <p>1、产品的工艺水平：产品的整体质量（0-1分）、产品的工艺制作、细节处理水平（0-2分）、产品的材质是否满足招标文件要求（0-2分）；</p> <p>2、产品外观式样合理、适用性（0-1分）、整体设计的美观度（0-1分）、产品外观样式与招标文件要求吻合度等（0-2分）；</p> <p>3、产品选用的主要材料：材料质量（0-1分）、有无刺激性气味（0-1分）；</p> <p>4、产品选用的辅助材料及配件质量及细节处理（0-1分）；</p> <p>5、产品其它性能，如产品的成熟性、舒适性、安全性（0-1分）；</p> <p>6、产品的先进性、可维护性及协调性（0-1分）。</p> <p>投标人不提供样品则视其投标无效，样品提供不全、外观、尺寸不符合要求、或技术参数明显不符合招标文件要求的样品分为0分。样品不得出现能代表投标人和品牌的名称、标志、文字、图案、LOGO等所有暗示性内容，否则视为无效投标。</p>	0-14	11	11	14
2	技术	<p>1、设备生产计划的可行性：所投产品生产投入生产技术设备（自有）的得0-3分，如加工中心、全自动数控喷漆机、高速平板缝纫机、电脑裁板锯、自动封边机，环保设备等，每提供一项得0.5分，最高得3分。</p> <p>2、有先进的质量检测设备（自有）的得0-2分，如综合力学试验机、强度和耐久性试验机、甲醛释放量测定仪、单工位坐具稳定性测试台等，每提供一项得0.5分，最高得2分。</p> <p>投标文件中需提供采购合同、发票等复印件并加盖投标人公章，二者需同时提供，缺一项不得分。</p>	0-5	0	0	3
3	技术	<p>1.项目供货方案：投标人针对该项目的总体部署、总工期、进度安排表、运输安排表、现场卸货及搬运入户措施的供货方案（0-1分）</p> <p>2.项目生产方案：投标人针对该项目产品的生产流程、工艺流程控制方案（0-1分）</p> <p>3.项目检验方案：投标人针对该项目产品的质量检验程序控制方案（0-1分）</p> <p>4.项目安装管理方案：投标人针对该项目的现场安装管理计划方案（0-1分）</p>	0-4	4	4	4
4.1	技术	<p>1、办公桌（含侧柜）：依据GB/T 3325-2017、GB/T 34722-2017、GB/T 13237-2013标准要求出具的检测报告，其中甲醛释放量$\leq 0.03 \text{ mg/m}^3$；浸渍剥离、横向静曲强度、表面胶合强度、表面耐划痕、表面耐干热均合格；晶粒度≥ 6级、总脱碳层单面\leq实际厚度的2.5%、拉伸（抗拉强度：275~470N/mm²、断后伸长率：$\geq 20\%$）、化学元素（C：≤ 0.20、Si：≤ 0.37、Mn：≤ 0.65、S：≤ 0.035、P：≤ 0.035、Ni：≤ 0.30、Cr：≤ 0.25、Cu：≤ 0.25）（以上内容需体现在一份报告中，不提供或提供不全不得分）；</p>	0-1	0	0	1
4.2	技术	<p>2、会议桌：依据GB/T 3324-2017、GB/T 35607-2017、GB/T 34722-2017标准要求出具的检测报告，其中甲醛释放量$\leq 0.03 \text{ mg/m}^3$；浸渍剥离、横向静曲强度、表面胶合强度、表面耐划痕、表面耐干热均合格（以上内容需体现在一份报告中，不提供或提供不全不得分）；</p>	0-1	0	0	1
4.3	技术	<p>3、文件柜：依据GB/T 3325-2017、GB/T 34722-2017、GB/T 13237-2013标准要求出具的检测报告，其中甲醛释放量$\leq 0.03 \text{ mg/m}^3$；浸渍剥离、横向静曲强度、表面胶合强度、表面耐划痕、表面耐干热均合格；晶粒度≥ 6级、总脱碳层单面\leq实际厚度的2.5%、拉伸（抗拉强度：275~470N/mm²、断后伸长率：$\geq 20\%$）、化学元素（C：≤ 0.20、Si：≤ 0.37、Mn：≤ 0.65、S：≤ 0.035、P：≤ 0.035、Ni：≤ 0.30、Cr：≤ 0.25、Cu：≤ 0.25）（以上内容需体现在一份报告中，不提供或提供不全不得分）；</p>	0-1	0	0	1

4.4	技术	4、双面书架：依据GB/T 13668-2015、GB 18580-2017、GB/T 13237-2013标准要求出具的检测报告，其中甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$ ；晶粒度 ≥ 6 级、总脱碳层单面 \leq 实际厚度的2.5%、拉伸（抗拉强度：275~470N/mm ² 、断后伸长率： $\geq 20\%$ ）、化学元素（C： ≤ 0.20 、Si： ≤ 0.37 、Mn： ≤ 0.65 、S： ≤ 0.035 、P： ≤ 0.035 、Ni： ≤ 0.30 、Cr： ≤ 0.25 、Cu： ≤ 0.25 ）（以上内容需体现在一份报告中，不提供或提供不全不得分）；	0-1	0	0	1
4.5	技术	5、会议椅：依据QB/T 2280-2016、GB 28481-2012、GB/T 13237-2013标准要求出具的检测报告，其中甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ，TVOC $\leq 0.3\text{mg}/\text{m}^2\text{h}$ ；邻苯二甲酸酯、重金属、多环芳烃均为未检出；晶粒度 ≥ 6 级、总脱碳层单面 \leq 实际厚度的2.5%、拉伸（抗拉强度：275~470N/mm ² 、断后伸长率： $\geq 20\%$ ）、化学元素（C： ≤ 0.20 、Si： ≤ 0.37 、Mn： ≤ 0.65 、S： ≤ 0.035 、P： ≤ 0.035 、Ni： ≤ 0.30 、Cr： ≤ 0.25 、Cu： ≤ 0.25 ）（以上内容需体现在一份报告中，不提供或提供不全不得分）；	0-1	0	0	1
4.6	技术	6、休闲沙发：符合GB/T 35607-2017标准要求出具的全项检测报告；(1分) 7、沙发（布艺沙发）：符合质量监督抽查GZ21900101要求出具的检测报告；(1分) 8、钢家具（档案柜）：符合质量监督抽查GZ21300101要求出具的检测报告；(1分) 9、单人屏风工作位：符合GB/T 3324-2017标准要求出具的人造板覆面全项目检测报告；(1分)	0-4	0	0	4
5.1	技术	1、多层板三聚氰胺饰面板：依据GB/T 34722-2017、GB 18580-2017、HJ 571-2010标准要求出具的检测报告，其中浸渍剥离、横向静曲强度、表面胶合强度、表面耐划痕、表面耐干热均合格；甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$ ；TVOC $\leq 0.3\text{mg}/\text{m}^2\text{h}$ （以上内容需体现在一份报告中，不提供或提供不全不得分）；(1分) 2、带溶剂涂层涂实木板：依据GB 18584-2001、GB 18580-2017、HJ 571-2010标准要求出具的检测报告，其中重金属均为未检出；甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$ ，3.TVOC $\leq 0.3\text{mg}/\text{m}^2\text{h}$ （以上内容需体现在一份报告中，不提供或提供不全不得分）；(1分)	0-2	0	0	2
5.2	技术	3、带喷塑涂层金属件：依据GB 28007-2011、GB/T 13237-2013标准要求出具的检测报告，其中1.重金属均为未检出；2.晶粒度 ≥ 6 级、总脱碳层单面 \leq 实际厚度的2.5%、拉伸（抗拉强度：275~470N/mm ² 、断后伸长率： $\geq 20\%$ ）、化学元素（C： ≤ 0.20 、Si： ≤ 0.37 、Mn： ≤ 0.65 、S： ≤ 0.035 、P： ≤ 0.035 、Ni： ≤ 0.30 、Cr： ≤ 0.25 、Cu： ≤ 0.25 ）（以上内容需体现在一份报告中，不提供或提供不全不得分）；(1分) 4、冷轧板（钢板）：依据GB/T 3325-2017标准要求出具的检测报告；(1分) 5、五金件：8大重金属符合GB28007-2011标准要求出具的检测报告；(1分) 6、水性漆：游离甲醛和VOC符合HJ 2537-2014标准要求出具的检测报告；(1分) 7、热熔胶：依据 HJ 2541-2016标准要求出具的检测报告；(1分) 8、沙发用海绵：依据 HJ 2547-2016标准要求出具的检测报告；(1分)	0-6	0	0	6
6	技术	1、获得国家标准《全国商品售后服务达标认证证书》，认证清单中至少需有2位专业售后服务管理师，五星级认证证书得2分，四星级认证证书得1分，没有不得分。 投标文件中同时提供证书复印件、专业售后服务管理师的劳动合同复印件及有效社保缴纳证明材料复印件。 2、质保期内、外服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障 措施；质保期内的后续技术支持与维护能力的合理性、全面性、可执行性。满足一项得1分，最高得2分。	0-4	2	2	4
7	技术	在满足招标文件质保期要求的基础上，每增加1年加1分，最多加1分。	0-1	1	1	1

8	商务 资信	<p>企业证书情况：</p> <p>1、投标人具有质量管理体系认证证书，覆盖的范围包括：木制办公家具和软体家具的设计、生产和销售，提供全得1分，缺项不得分；</p> <p>2、投标人具有环境管理体系认证证书，覆盖的范围包括：木制办公家具和软体家具的设计、生产和销售，提供全得1分，缺项不得分；</p> <p>3、投标人具有职业健康安全管理体系认证证书，覆盖的范围包括：木制办公家具和软体家具的设计、生产和销售，提供全得1分，缺项不得分；</p> <p>4、投标人具有测量管理体系认证（AAA）证书的得2分；</p> <p>5、投标人每提供一项板材类发明专利得1分，最多得1分；投标人每提供一项实用新型专利得0.5分，最多得2分；本项合计最多得3分。</p>	0-8	0	3	8
9	商务 资信	<p>1、投标人具有有效期内的中国环境标志产品认证证书（十环认证），认证单元包含：人造板类家具、软体家具、实木类家具、金属家具（不提供或提供不全的不得分，共3分）；</p> <p>2、投标人具有有效期内的木制办公家具的CQC中国环保产品认证证书，产品系列至少包含：办公桌、木制柜、架、椅（不提供或提供不全的不得分，共2分）；</p> <p>3、投标人具有有效期内的绿色供应链4星（含）以上评价证书，满足CEC 006-2016《绿色供应链评价技术规范家具》（不提供或提供不全的不得分，共2分）；</p> <p>4、投标人具有有效期内的CEC家具产品环保卫士认证证书，满足CEC 042-2020《家具产品环保卫士认证技术规范》，认证单元至少包含：木家具（认证产品包括，办公桌、文件柜、书架、档案柜）、金属家具（认证产品包括，办公桌、文件柜、书架、档案柜）、软体家具（认证产品包括，布艺沙发）（不提供或提供不全的不得分，共2分）；</p> <p>5、投标人具有有效期内政府部门颁发的安全生产标准化企业证书（共2分）；</p> <p>投标文件中提供证书复印件并加盖公章；投标文件中提供证书复印件。</p>	0-11	0	2	11
10	商务 资信	<p>1、投标产品获得人类工效学产品认证（办公桌、办公椅），满分1分，缺一项不得分。投标文件中提供复印件。</p>	0-1	0	0	1
11	商务 资信	<p>1、投标人自2018年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）承担过类家具类项目成功案例，同时提供合同复印件、对应此项目的验收合格报告复印件，需同时提供，缺一项不得分。每提供一个案例得1分，共5分。</p>	0-5	1	1	5
合计			0-70	19	24	68

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（叶雪娥）

项目名称：星华实验学校办公家具采购项目（HZLPZFCG-2021-002）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州博派家具有限公司	浙江铭派博杰家具有限公司	杭州海豪实业有限公司
1	技术	<p>样品评分细则：</p> <p>1、产品的工艺水平：产品的整体质量（0-1分）、产品的工艺制作、细节处理水平（0-2分）、产品的材质是否满足招标文件要求（0-2分）；</p> <p>2、产品外观式样合理、适用性（0-1分）、整体设计的美观度（0-1分）、产品外观样式与招标文件要求吻合度等（0-2分）；</p> <p>3、产品选用的主要材料：材料质量（0-1分）、有无刺激性气味（0-1分）；</p> <p>4、产品选用的辅助材料及配件质量及细节处理（0-1分）；</p> <p>5、产品其它性能，如产品的成熟性、舒适性、安全性（0-1分）；</p> <p>6、产品的先进性、可维护性及协调性（0-1分）。</p> <p>投标人不提供样品则视其投标无效，样品提供不全、外观、尺寸不符合要求、或技术参数明显不符合招标文件要求的样品分为0分。样品不得出现能代表投标人和品牌的名称、标志、文字、图案、LOGO等所有暗示性内容，否则视为无效投标。</p>	0-14	10.5	11.5	12.5
2	技术	<p>1、设备生产计划的可行性：所投产品生产商投入生产技术设备（自有）的得0-3分，如加工中心、全自动数控喷漆机、高速平板缝纫机、电脑裁板锯、自动封边机，环保设备等，每提供一项得0.5分，最高得3分。</p> <p>2、有先进的质量检测设备（自有）的得0-2分，如综合力学试验机、强度和耐久性试验机、甲醛释放量测定仪、单工位坐具稳定性测试台等，每提供一项得0.5分，最高得2分。</p> <p>投标文件中需提供采购合同、发票等复印件并加盖投标人公章，二者需同时提供，缺一项不得分。</p>	0-5	0	0	3
3	技术	<p>1.项目供货方案：投标人针对该项目的总体部署、总工期、进度安排表、运输安排表、现场卸货及搬运入户措施的供货方案（0-1分）</p> <p>2.项目生产方案：投标人针对该项目产品的生产流程、工艺流程控制方案（0-1分）</p> <p>3.项目检验方案：投标人针对该项目产品的质量检验程序控制方案（0-1分）</p> <p>4.项目安装管理方案：投标人针对该项目的现场安装管理计划方案（0-1分）</p>	0-4	3.5	3.5	3.5
4.1	技术	<p>1、办公桌（含侧柜）：依据GB/T 3325-2017、GB/T 34722-2017、GB/T 13237-2013标准要求出具的检测报告，其中甲醛释放量$\leq 0.03 \text{ mg/m}^3$；浸渍剥离、横向静曲强度、表面胶合强度、表面耐划痕、表面耐干热均合格；晶粒度≥ 6级、总脱碳层单面\leq实际厚度的2.5%、拉伸（抗拉强度：275~470N/mm²、断后伸长率：$\geq 20\%$）、化学元素（C：≤ 0.20、Si：≤ 0.37、Mn：≤ 0.65、S：≤ 0.035、P：≤ 0.035、Ni：≤ 0.30、Cr：≤ 0.25、Cu：≤ 0.25）（以上内容需体现在一份报告中，不提供或提供不全不得分）；</p>	0-1	0	0	1
4.2	技术	<p>2、会议桌：依据GB/T 3324-2017、GB/T 35607-2017、GB/T 34722-2017标准要求出具的检测报告，其中甲醛释放量$\leq 0.03 \text{ mg/m}^3$；浸渍剥离、横向静曲强度、表面胶合强度、表面耐划痕、表面耐干热均合格（以上内容需体现在一份报告中，不提供或提供不全不得分）；</p>	0-1	0	0	1
4.3	技术	<p>3、文件柜：依据GB/T 3325-2017、GB/T 34722-2017、GB/T 13237-2013标准要求出具的检测报告，其中甲醛释放量$\leq 0.03 \text{ mg/m}^3$；浸渍剥离、横向静曲强度、表面胶合强度、表面耐划痕、表面耐干热均合格；晶粒度≥ 6级、总脱碳层单面\leq实际厚度的2.5%、拉伸（抗拉强度：275~470N/mm²、断后伸长率：$\geq 20\%$）、化学元素（C：≤ 0.20、Si：≤ 0.37、Mn：≤ 0.65、S：≤ 0.035、P：≤ 0.035、Ni：≤ 0.30、Cr：≤ 0.25、Cu：≤ 0.25）（以上内容需体现在一份报告中，不提供或提供不全不得分）；</p>	0-1	0	0	1

4.4	技术	4、双面书架：依据GB/T 13668-2015、GB 18580-2017、GB/T 13237-2013标准要求出具的检测报告，其中甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$ ；晶粒度 ≥ 6 级、总脱碳层单面 \leq 实际厚度的2.5%、拉伸（抗拉强度：275~470N/mm ² 、断后伸长率： $\geq 20\%$ ）、化学元素（C： ≤ 0.20 、Si： ≤ 0.37 、Mn： ≤ 0.65 、S： ≤ 0.035 、P： ≤ 0.035 、Ni： ≤ 0.30 、Cr： ≤ 0.25 、Cu： ≤ 0.25 ）（以上内容需体现在一份报告中，不提供或提供不全不得分）；	0-1	0	0	1
4.5	技术	5、会议椅：依据QB/T 2280-2016、GB 28481-2012、GB/T 13237-2013标准要求出具的检测报告，其中甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ，TVOC $\leq 0.3\text{mg}/\text{m}^2\text{h}$ ；邻苯二甲酸酯、重金属、多环芳烃均为未检出；晶粒度 ≥ 6 级、总脱碳层单面 \leq 实际厚度的2.5%、拉伸（抗拉强度：275~470N/mm ² 、断后伸长率： $\geq 20\%$ ）、化学元素（C： ≤ 0.20 、Si： ≤ 0.37 、Mn： ≤ 0.65 、S： ≤ 0.035 、P： ≤ 0.035 、Ni： ≤ 0.30 、Cr： ≤ 0.25 、Cu： ≤ 0.25 ）（以上内容需体现在一份报告中，不提供或提供不全不得分）；	0-1	0	0	1
4.6	技术	6、休闲沙发：符合GB/T 35607-2017标准要求出具的全项检测报告；(1分) 7、沙发（布艺沙发）：符合质量监督抽查GZ21900101要求出具的检测报告；(1分) 8、钢家具（档案柜）：符合质量监督抽查GZ21300101要求出具的检测报告；(1分) 9、单人屏风工位：符合GB/T 3324-2017标准要求出具的人造板覆面全项目检测报告；(1分)	0-4	0	0	4
5.1	技术	1、多层板三聚氰胺饰面板：依据GB/T 34722-2017、GB 18580-2017、HJ 571-2010标准要求出具的检测报告，其中浸渍剥离、横向静曲强度、表面胶合强度、表面耐划痕、表面耐干热均合格；甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$ ；TVOC $\leq 0.3\text{mg}/\text{m}^2\text{h}$ （以上内容需体现在一份报告中，不提供或提供不全不得分）；(1分) 2、带溶剂涂层涂实木板：依据GB 18584-2001、GB 18580-2017、HJ 571-2010标准要求出具的检测报告，其中重金属均为未检出；甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$ ，3.TVOC $\leq 0.3\text{mg}/\text{m}^2\text{h}$ （以上内容需体现在一份报告中，不提供或提供不全不得分）；(1分)	0-2	0	0	2
5.2	技术	3、带喷塑涂层金属件：依据GB 28007-2011、GB/T 13237-2013标准要求出具的检测报告，其中1.重金属均为未检出；2.晶粒度 ≥ 6 级、总脱碳层单面 \leq 实际厚度的2.5%、拉伸（抗拉强度：275~470N/mm ² 、断后伸长率： $\geq 20\%$ ）、化学元素（C： ≤ 0.20 、Si： ≤ 0.37 、Mn： ≤ 0.65 、S： ≤ 0.035 、P： ≤ 0.035 、Ni： ≤ 0.30 、Cr： ≤ 0.25 、Cu： ≤ 0.25 ）（以上内容需体现在一份报告中，不提供或提供不全不得分）；(1分) 4、冷轧板（钢板）：依据GB/T 3325-2017标准要求出具的检测报告；(1分) 5、五金件：8大重金属符合GB28007-2011标准要求出具的检测报告；(1分) 6、水性漆：游离甲醛和VOC符合HJ 2537-2014标准要求出具的检测报告；(1分) 7、热熔胶：依据 HJ 2541-2016标准要求出具的检测报告；(1分) 8、沙发用海绵：依据 HJ 2547-2016标准要求出具的检测报告；(1分)	0-6	0	0	6
6	技术	1、获得国家标准《全国商品售后服务达标认证证书》，认证清单中至少需有2位专业售后服务管理师，五星级认证证书得2分，四星级认证证书得1分，没有不得分。 投标文件中同时提供证书复印件、专业售后服务管理师的劳动合同复印件及有效社保缴纳证明材料复印件。 2、质保期内、外服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障 措施；质保期内外的后续技术支持与维护能力的合理性、全面性、可执行性。满足一项得1分，最高得2分。	0-4	2	2	4
7	技术	在满足招标文件质保期要求的基础上，每增加1年加1分，最多加1分。	0-1	1	1	1

8	商务 资信	企业证书情况： 1、投标人具有质量管理体系认证证书，覆盖的范围包括：木制办公家具和软体家具的设计、生产和销售，提供全得1分，缺项不得分； 2、投标人具有环境管理体系认证证书，覆盖的范围包括：木制办公家具和软体家具的设计、生产和销售，提供全得1分，缺项不得分； 3、投标人具有职业健康安全管理体系认证证书，覆盖的范围包括：木制办公家具和软体家具的设计、生产和销售，提供全得1分，缺项不得分； 4、投标人具有测量管理体系认证（AAA）证书的得2分； 5、投标人每提供一项板材类发明专利得1分，最多得1分；投标人每提供一项实用新型专利得0.5分，最多得2分；本项合计最多得3分。	0-8	0	3	8
9	商务 资信	1、投标人具有有效期内的中国环境标志产品认证证书（十环认证），认证单元包含：人造板类家具、软体家具、实木类家具、金属家具（不提供或提供不全的不得分，共3分）； 2、投标人具有有效期内的木制办公家具的CQC中国环保产品认证证书，产品系列至少包含：办公桌、木制柜、架、椅（不提供或提供不全的不得分，共2分）； 3、投标人具有有效期内的绿色供应链4星（含）以上评价证书，满足CEC 006-2016《绿色供应链评价技术规范家具》（不提供或提供不全的不得分，共2分）； 4、投标人具有有效期内的CEC家具产品环保卫士认证证书，满足CEC 042-2020《家具产品环保卫士认证技术规范》，认证单元至少包含：木家具（认证产品包括，办公桌、文件柜、书架、档案柜）、金属家具（认证产品包括，办公桌、文件柜、书架、档案柜）、软体家具（认证产品包括，布艺沙发）（不提供或提供不全的不得分，共2分）； 5、投标人具有有效期内政府部门颁发的安全生产标准化企业证书（共2分）； 投标文件中提供证书复印件并加盖公章；投标文件中提供证书复印件。	0-11	0	2	11
10	商务 资信	1、投标产品获得人类工效学产品认证（办公桌、办公椅），满分1分，缺一项不得分。投标文件中提供复印件。	0-1	0	0	1
11	商务 资信	1、投标人自2018年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）承担过类家具类项目成功案例，同时提供合同复印件、对应此项目的验收合格报告复印件，需同时提供，缺一项不得分。每提供一个案例得1分，共5分。	0-5	1	1	5
合计			0-70	18	24	66

专家（签名）：